



BM Series- $\phi 3.0$ mm shank



Unit:mm

																		
ϕD	$\phi 1$	$\phi 1.5$	$\phi 2$	$\phi 2.5$	$\phi 3$	$\phi 3.5$	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 6$	$\phi 1$	$\phi 1.5$	$\phi 2$	$\phi 2.5$	$\phi 3$	$\phi 3.5$	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 6$
T	8	8	8	8	10	10	10	10	10	8	8	8	8	10	10	10	10	10
NO.	10A	15A	20A	25A	30A	35A	40A	50A	60A	10C	15C	20C	25C	30C	35C	40C	50C	60C

85# 85# 85# 85# 85# 85# 95# 100# 120# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 105# 125# 125#

																		
ϕD	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 3$	$\phi 1.2$	$\phi 1.5$	$\phi 1.5$	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 3.3$	$\phi 3.3$	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 6$	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 3.3$
T	10	10	10	16	13	10	12	14	15	10	12	15	15	15	13	10	10	15
NO.	20T	30T	30V	13R	14R	15R	20R	30R	31R	32R	20P	30P	40P	50P	60P	20F	30F	33F






85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 95# 115# 145# 85# 85# 85#

																		
ϕD	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 6$	$\phi 6$	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 5$	$\phi 6$	$\phi 1$	$\phi 1.5$	$\phi 2$	$\phi 2.5$	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 6$
T	10	10	12	10	6	14	9	10	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-
NO.	40F	50F	60F	61F	20J	30J	40J	50J	51J	60J	10B	15B	20B	25B	30B	40B	50B	60B






95# 115# 125# 125# 85# 85# 95# 115# 115# 145# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 100# 150#

																		
ϕD	$\phi 8$	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 5$	$\phi 6$	$\phi 6$	$\phi 2$	$\phi 3$	$\phi 3$	$\phi 3$	$\phi 3$	$\phi 3$	$\phi 3$	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 5$	$\phi 6$
T	-	5	7	9	12	10	12	4	6	5.5	6	6	6	6	5	8	10	12
NO.	80B	30Q	40Q	50Q	51Q	60Q	61Q	20S	30S	31S	32S	33S	34S	35S	36S	40S	50S	60S

280# 85# 85# 125# 125# 150# 150# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 85# 95# 125# 260#


												
ϕD	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 10$	$\phi 12$	$\phi 13$	$\phi 13$
T	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4	4	2	2	1
NO.	1310U	1315U	1320U	1325U	1330U	1335U	1340U	100Y	120X	130X	1310E	

350# 350# 350# 350# 400# 400# 400# 240# 240# 240# 350#

												
ϕD	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 13$	$\phi 6$	$\phi 8$	$\phi 13$	$\phi 6$	$\phi 8$	$\phi 13$
T	1.5	2	2.5	3	3.5	4	3.5	4.5	3.4	3.5	4.5	3.4
NO.	1315E	1320E	1325E	1330E	1335E	1340E	60W	80W	130W	60M	80M	130M


350# 350# 350# 350# 350# 400# 185# 225# 400# 165# 185# 400#

Grit size: ϕD over $\phi 6.0$ mm: #100, $\phi 2.0 \sim 5.0$ mm: #120, $\phi 1.5$ mm & under: #150




หัวเจียรเพชร รุ่น BMS-30 :30 ชิ้นต่อชุด / 30 pcs. set
Price 1,650 ฿ /set.

บรรจุอย่างละ 1 ชิ้น ดังนี้ / Contains one each of below :
 BM- 10A,15A,20A,25A,30A,35A,40A,50A
 20B,30B,50B,15C,20C,25C,30C,35C,40C,
 50C,20P,30P,15R,20R,30R,30S,20F,30F,50F,
 20T,30T,30V



หัวเจียรเพชร รุ่น BMS-20 :20 ชิ้นต่อชุด / 20 pcs. set
Price 1,280 ฿ /set.

บรรจุอย่างละ 1 ชิ้น ดังนี้ / Contains one each of below :
 BM- 10A,15A,20A,25A,30A,35A
 15C,20C,25C,30C,20P,30P,
 15R,20R,30R,20B,30B,20F
 30F,20T



หัวเจียรเพชร รุ่น BMS-300 :30 ชิ้นต่อชุด / 30 pcs. set
Price 1,800 ฿ /set.


บรรจุอย่างละ 1 ชิ้น ดังนี้ / Contains one each of below :
 BM- 10A,15A,15A,20A,20A,25A,
 30A,35A,10C,15C,15C,20C,20C,25C,30C,35C
 20B,30B,20P,30P,15R,20R,30R,20F,20F,30F
 20T,30T,30V,30S

หัวเจียรเพชร แขน 6mm. Diamond Mounted Points


BC Series - $\phi 6.0$ mm shank



Unit:mm



Grit size: #40, #60, #100. When ordering, Please specify.



Order No.	T	L	L1
20Px17T	17	50	30
20Px22T	22	50	25
20Px27T	27	50	20
20Px32T	32	65	30
20Px37T	37	65	25
20Px42T	42	65	20

เข็มเพชรเตเปอร์ปลายแหลม 2.0P ทำจากเหล็กแข็ง สำหรับงานเจียร
ใช้ร่องลึกพิเศษ

With special hardened steel to meet the requirements of special moulds
and parts which needs deeper grinding and finishing.

Note : 1. Concentricity : 0.005 mm.
2. Hardness of shank : HRC 40-50.